

Total No. of Printed Pages—16

3 SEM TDC CHM G 1 (N/O)

2 0 1 7

(November)

CHEMISTRY

(General)

Course : 301

(Organic Chemistry)

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions*

(New Course)

Full Marks : 48

Pass Marks : 14

Time : 2 hours

1. তলত দিয়াবোৰ শুন্দ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা : $1 \times 5 = 5$

Choose the correct answer from the following :

(a) জৈৱ পেৰআইডৰ উপস্থিতিত প্ৰ'পিনে হাইড্ৰ'জেন
ৱ'মাইডৰ লগত উৎপন্ন কৰা মূল যৌগটো হৈছে

Propene in presence of organic peroxide
on treatment with HBr produces mainly

(i) 2-ৱ'ম'প্ৰপেন

2-bromopropane

(ii) 1-ৱ'ম'প্ৰপেন

1-bromopropane

(2)

(iii) n -হেক্সেন

n -hexane

(iv) ওপৰৰ এটাৱ নহয়

None of the above

(b) বেনজিনৰ ছালফ'নেছন বিক্ৰিয়াত জড়িত হৈ থকা 'ইলেক্ট্ৰোফাইলটো হৈছে

The electrophile involved in the sulphonation reaction in benzene is

(i) SO_3

(ii) HSO_4^-

(iii) H_2SO_4

(iv) SO_2

(c) প্ৰাইমেৰী এলকিল হেলাইডে তলৰ কোনবিধি নিউক্লীয়ফিলিক প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া দেখুৱায় ?

Which type of nucleophilic substitution reactions is shown by primary alkyl halides?

(i) $\text{S}_{\text{N}}1$

(ii) $\text{S}_{\text{N}}2$

(iii) E_1

(iv) E_2

(3)

(d) ফিন'লিক মূলক সাধাৰণতে চিনাঙ্গ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা
বিকাৰকটো হৈছে

The reagent which is commonly used for
the detection of phenolic group is

(i) NaHCO_3

(ii) Na

(iii) CH_3COCl

(iv) FeCl_3

(e) তলৰ কোনটো এমাইন আটাইটকৈ বেছি ক্ষাৰকীয় ?

Which of the following amines is most
basic?

(i) এনিলিন

Aniline

(ii) N,N -ডাইমিথাইলএনিলিন

N,N -dimethylaniline

(iii) N -মিথাইলএনিলিন

N -methylaniline

(iv) ওপৰৰ এটাৱে নহয়

None of the above

(4)


UNIT—I

2. (a) ছেইটজেফের নীতিটো লিখা আৰু এটা উদাহৰণ দিয়া। 2

State Saytzeff's rule and give one example.

(b) তলৰ বিক্ৰিয়াটোৱে X আৰু Y চিনান্ত কৰা : 2

Identify X and Y in the following reaction :



(c) তলত দিয়াবিলাক পৰিৱৰ্তন কৰা (যি কোনো দুটা) : $2 \times 2 = 4$

Convert the following (any two) :

(i) ইথাইনৰ পৰা বিউট-2-আইন

Ethyne to but-2-yne

(ii) বিউট-2-ইনৰ পৰা এছিটেলডিইহাইড



But-2-ene to acetaldehyde

(iii) প্ৰ'পিনৰ পৰা প্ৰ'পাইন



Propene to propyne

(d) তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা (যি কোনো তিনিটা) : $1 \times 3 = 3$

Complete the following reactions (any three) :






(5)



UNIT-II

3. (a) বেনজিনৰ নাইট্রেশন বিক্ৰিয়াটো লিখা আৰু ইয়াৰ
ক্ৰিয়াবিধি আলোচনা কৰা। 1+2=3
State nitration of benzene and explain
its mechanism.

- (b) তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা (যি কোনো দৃটি) : 1×2=2
Complete the following reactions
(any two) :




(6)

UNIT—III

4. (a) তলৰ বিক্রিয়াটো সম্পূর্ণ কৰা আৰু ইয়াৰ ক্ৰিয়াবিধি লিখা :

1+2=3

Complete the following reaction and write down the mechanism :



- (b) এৰাইল হেলাইডোৰ এলকিল হেলাইডতকৈ কিয় কম সক্ৰিয় ? ব্যাখ্যা কৰা ।

2

Why aryl halides are less reactive than alkyl halides? Explain.

- (c) তলত দিয়াবিলাক পৰিৱৰ্তন কৰা (যি কোনো দুটা) : $3 \times 2 = 6$
Convert the following (any two) :

(i) ক্ল'ৰ'বেনজিনৰ পৰা বেনজয়িক এছিড

Chlorobenzene to benzoic acid

(ii) ইথাইল ক্ল'ৰ'ইডৰ পৰা প্ৰ'পান'য়িক এছিড

Ethyl chloride to propanoic acid

(iii) 1-ক্ৰ'ম'প্ৰপেনৰ পৰা 2-ক্ৰ'ম'প্ৰপেন

1-bromopropane to

2-bromopropane

UNIT—IV

5. (a) ফিনলৰ পৰা পিক্ৰিক এছিড কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় ?
How is picric acid prepared from phenol?

(7)

- (b) লুকাচ্ছবি বিকারক সহয়ত প্রাইমেরী, চেকেণ্ডেরী আৰু
টার্টারীয়াৰী এলক'হ'লৰ কেনেকৈ পার্থক্য দেখুওৱা হয়,
উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা।

3

How can primary, secondary and tertiary alcohols be distinguished with the help of Lucas test? Explain with the help of examples.

- (c) তলৰ বিক্ৰিয়াসমূহ এটা উপযুক্ত উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা

(যি কোনো দুটা) :

$2 \times 2 = 4$

Explain the following reactions with the help of a suitable example (any two) :

(i) বেইমাৰ-টাইমেন বিক্ৰিয়া

Reimer-Tiemann reaction

(ii) পিনাক'ল-পিনাক'লন পুনৰ্বিন্যাসকৰণ



Pinacol-pinacolone rearrangement

(iii) স্কটেন-বউমেন বিক্ৰিয়া

Schotten-Baumann reaction



- (d) তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা (যি কোনো তিনিটা) : $1 \times 3 = 3$

Complete the following reactions
(any three) :



(Turn Over)

(8)







UNIT—V

6. (a) গেলিয়েল থেলিমাইড সংশ্লেষণৰ সহায়ত ইথাইল এমাইন
প্ৰস্তুত কৰা।

2

Prepare ethylamine with the help of
Gabriel's phthalimide synthesis.

(b) তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা (যি কোনো তিনিটা) : $1 \times 3 = 3$
Complete the following reactions
(any three) :



(9)

(Old Course)

Full Marks : 48
Pass Marks : 19

Time : 3 hours

1. তলত দিয়াবোৰৰ শুন্দি উন্নৰটো বাছি উলিওৱা : $1 \times 5 = 5$

Choose the correct answer from the following :

(a) এলক'হ'লৰ পৰা এলকিল হেলাইড প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তলৰ
কোনটো বিকাৰকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ?

To prepare alkyl halide from alcohol
which of the following reagents will be
required?

- (i) $ZnCl_2$
- (ii) PCl_5
- (iii) $AlCl_3$
- (iv) Chlorobenzene

(b) গ্ৰিগনাৰ্ড বিকাৰকৰ সহায়ত প্ৰাইমেৰী এলক'হ'ল প্ৰস্তুত
কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ঘোগটো হৈছে

To prepare primary alcohol using
Grignard reagent, the required
compound is

- (i) এচিট'ন
- Acetone


(10)

- (ii) ফর্মেলডিহাইড
Formaldehyde
- (iii) ইথানল
Ethanol
- (iv) ওপৰৰ এটাৱ নহয়
None of the above
- (c) তলৰ কোনটো এলডিহাইডৰ আলফা হাইড্'জেন (α -H) নাথাকে ?
Which of the following aldehydes does not have α -H atom?
- (i) এছিটেলডিহাইড
Acetaldehyde
- (ii) প্ৰ'পানেল
Propanal
- (iii) ফিনাইল এছিটেলডিহাইড
Phenylacetaldehyde
- (iv) বেনজালডিহাইড
Benzaldehyde
- (d) তলৰ কোনটো এছিডৰ আলিকতা আটাইতকে বেছি ?
Which of the following acids is most acidic?

- (i) CH_3COOH
- (ii) HCOOH
- (iii) $\text{F}-\text{CH}_2\text{COOH}$
- (iv) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$

(e) ইথাইল এমাইন আৰু নাইট্রাইড এছিডৰ মাজত বিক্ৰিয়াৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা যৌগটো হৈছে


Reaction of ethylamine with nitrous acid produces



UNIT—I

2. (a) তলৰ বিক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু ই S_N1 বা S_N2 কোনটোৰ দ্বাৰা সংঘটিত হ'ব উল্লেখ কৰা। বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰিয়াবিধি আলোচনা কৰা : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 2 = 3$

Complete the following reaction and mention whether it will proceed through S_N1 or S_N2 . Discuss the mechanism of the reaction :



(b) উইলিয়ামছনৰ সংশ্লেষণৰ সহায়ত ডাইইথাইল ইথাৰ প্ৰস্তুত কৰা।

2

Prepare diethyl ether with the help of Williamson synthesis.

(12)

(c) তলত দিয়াবোৰ পৰিৱৰ্তন কৰা (যি কোনো দুটা) : $2 \times 2 = 4$

Convert the following (any two) :

(i) ক্ল'র'বেনজিনৰ পৰা বেনজিন

Chlorobenzene to benzene

(ii) ইথাইলক্ল'বাহড়ৰ পৰা প্ৰ'পান'য়িক এছিড়




Ethylchloride to propanoic acid

(iii) 1-ক্র'ম'প্ৰপেনৰ পৰা 2-ক্র'ম'প্ৰপেন

1-bromopropane to
2-bromopropane

(d) তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা (যি কোনো দুটা) : $1 \times 2 = 2$

Complete the following reactions (any two) :



UNIT—II


3. (a) ডায়াজ'নিয়াম লৰণৰ পৰা ফিনল কেনেদেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় ?



1

How can phenol be prepared from diazonium salt?

(13)

- (b) গ্রিগনার্ড বিকারকৰ সহয়ত কাৰ'নিল যৌগৰ পৰা
কেনেদেৰে প্ৰাইমেৰী, চেকেণ্ডুৰী আৰু টাৰ্টিয়াৰী
এলক'হ'ল প্ৰস্তুত কৰা হয় ? উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা। $1 \times 3 = 3$
How primary, secondary and tertiary
alcohols are prepared from carbonyl
compounds using Grignard reagents?
Explain with examples.
- (c) ফিনলৰ পৰা পিক্ৰিক এছিড কেনেদেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় ? 1
How can picric acid be prepared from
phenol?
- (d) তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰ একোটা উপযুক্ত উদাহৰণৰ সহয়ত
ব্যাখ্যা কৰা (যি কোনো দুটা) : $2 \times 2 = 4$
Explain the following reactions with the
help of a suitable example (any two) :
- (i) ৰেইমাৰ-টাইমেন বিক্ৰিয়া
Reimer-Tiemann reaction
 - (ii) অপেনওৱাৰৰ জাৰণ
Oppenauer oxidation
 - (iii) পিনাক'ল-পিনাক'লন পুনৰ্বিন্যাস
Pinacol-pinacolone rearrangement
- (e) তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা (যি কোনো দুটা) $1 \times 2 = 2$
Complete the following reactions (any
two) :







UNIT—III

4. (a) এলডল ঘনীভৱনৰ সহায়ত এছিটেলডিহাইডক 3-হাইড্'জ্বিউটানেললৈ পৰিৱৰ্তন কৰা।

1

Convert acetaldehyde into 3-hydroxybutanal with the help of aldol condensation.

- (b) তলৰ বিক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা (যি কোনো দুটা) : $1 \times 2 = 2$
Complete the following reactions (any two) :



- (c) তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰৰ বিষয়ে একোটা উপযুক্ত উদাহৰণৰ সহায়ত লিখা (যি কোনো দুটা) : $2 \times 2 = 4$

Write about the following reactions with the help of a suitable example (any two) :

- (i) বেনজোইন ঘনীভৱন বিক্ৰিয়া
Benzoin condensation

- (ii) বিফুরমেটফিল বিক্রিয়া
Reformatsky reaction
- (iii) ক্লিমেনছনৰ বিজ্ঞাবণ
Clemmensen reduction

(d) সংশ্লেষণ কৰা (যি কোনো চাবিটা) : $1 \times 4 = 4$
Synthesize the following (any four) :

- (i) থেলিক এছিড / Phthalic acid
- (ii) বেনজালডিহাইড / Benzaldehyde
- (iii) ছিনামেলডিহাইড / Cinnamaldehyde
- (iv) বেনজয়িক এছিড / Benzoic acid
- (v) বেনজফিনন / Benzophenone

UNIT—IV

5. (a) গেব্ৰিয়েল থেলিমাইড সংশ্লেষণৰ সহায়ত প্ৰ'পাইল এমাইন
প্ৰস্তুত কৰা। 2
Prepare propylamine with the help of
Gabriel phthalimide synthesis.
- (b) এটা উপযুক্ত উদাহৰণৰ সহায়ত কাৰ্বিলেমাইন পৰীক্ষাটো
ব্যাখ্যা কৰা। 1
Explain carbylamine test with the help of
a suitable example.

(16)

- (c) প্রাইমেরী, সেকেন্ডারী আৰু তাৰ্টিয়ারী এমাইনে নাইট্রোছ
এছিডৰ লগত কেনেদৰে বিক্ৰিয়া কৰে ? উপযুক্ত বিক্ৰিয়াৰ
সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা ।

3

How primary, secondary and tertiary amines react with nitrous acid? Explain with suitable reactions.

- (d) জলীয় NaOH ৰ দ্রব্য উপহিতিত বেনজিন ডায়াজ'নিয়াম
ক্ল'ৰাইডক ফিনলৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটিবলৈ দিলে কি
হ'ব ? বাসায়নিক বিক্ৰিয়া লিখা ।

2

What happens when benzene diazonium chloride reacts with phenol in presence of aq. NaOH solution? Write the chemical reaction.

- (e) তলৰ বিক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা (যি কোনো দুটা) : $1 \times 2 = 2$
Complete the following reactions (any two) :

